

PODA DEL PINO

Existen varios tipos de poda que se realizan en los pinos, no existe una traducción del japonés a otros idiomas y por tanto se usan los términos japoneses para referirnos a ellas. Estos términos son:


Midoritsumi: Pinzado de velas.

Metsumi: Es el pinzado de los brotes tiernos.

Mekiri: Es el pinzado de brotes desarrollados.

Momiage o Hagari: Consiste en remover las acículas viejas y muertas en el otoño.

CICLO DE CRECIMIENTO DEL PINO




** Las fechas son referenciales, hay que "observar" el crecimiento

ETAPAS DE LA PODA

En primavera la primera etapa de crecimiento son las velas (*midori*). Para evitar que la planta consuma excesiva energía durante este proceso lo que se hace es podar las velas (*midoritsumi*) de forma tal de equilibrar fuerzas en distintas partes del árbol. Podaremos más la parte superior que la inferior y las exteriores más que las interiores.


Al podar las velas ocurrirá el siguiente proceso:




Nota: Debe tenerse en cuenta que este es el proceso "natural" del crecimiento del pino a lo largo de un año.

Cuando podamos las velas (*midoritsumi*), un nuevo crecimiento comenzara a aparecer en la punta de la rama.

Son los nuevos brotes (*mekiri*) que hay que dejar crecer un poco para que los segundos brotes se desarrollen.



A continuación podamos estos nuevos brotes y ocurrirá lo siguiente:



Si vemos que algún brote no nos favorece en el desarrollo posterior de la planta podemos cortarlo (*metsumi*)

Al llegar el otoño, quitamos acículas viejas y muertas (*moniage o hagari*) para permitir la aireación y formación de los brotes que aparecerán en primavera. Las reconocemos porque tiene un verde más pálido y como si tuvieran poca fuerza.

De esta forma habrá concluido nuestro trabajo por este año.

Esta actividad se realiza todos los años.